

اطفای حریق و خروج اضطراری در ساختمانهای اداری



اطلاعاتی که باید داشته باشید :

- ایمنی و پیشگیری از انواع حریق و اطفای آن
- جعبه کمک های اولیه یا کیف احیاء
- کمک های اولیه و فوریت های پزشکی
- زمان تخلیه و خروج اضطراری
- انواع شکستگی ها
- شماره های اضطراری

خطرات آتش:

تأثیرات آتش در جامعه :

- خسارات جانی به انسانها
- خسارت اساسی به ساختمان ها : تخریب، صدمه و...
- از دست دادن - اقتصاد، اعتبار، تسهیلات، از دست دادن کار
- تأثیرات آتش در محیط زیست :



دوره آموزشی

اطفاء حریق

- آلودگی - آب ، هوا ، خاک ، گیاهان و جانوران
- تاثیرات آتش سوزی در زندگی بشر:
- جراحات جسمی برای مثال سوختگی ها ، استنشاق دود
- تاثیرات روانی شامل ضربه روحی و بیماری عصبی
- نبود بیمه توانگر باعث از دست دادن معیشت ، کار و استرس نسبی می شود.
- مرگ افراد

زنجیره شیمیایی آتش

هرم آتش

عوامل ایجاد حریق که به هرم آتش معروف است

- اکسیژن
- حرارت
- مواد قابل اشتعال
- واکنش های زنجیره ای شیمیایی

علل بروز حریق:

- آتش گیری مستقیم: مانند نزدیک نمودن شعله به مواد سوختنی
- افزایش تدریجی دما: در یک توده زغال سنگ یا مواد آلی و حیوانی
- واکنشهای شیمیایی: ترکیب آب و اسید ، پتاسیم و آب ، فسفر با اکسیژن هوا ، اسید نیتریک با کاغذ
- اصطکاک: مالش بین دو جسم آتش گیر مانند دو قطعه چوب خشک یا ترمز شدید چرخ های هواپیما روی بانده فرودگاه

• تمرکز پرتوهای مرئی و غیر مرئی

• الکتریسته جاری: عبور جریان برق از یک هادی دارای مقاومت بالا

• الکتریسته ساکن: در مکان های دارای بخار یا گاز

• صاعقه:



- انفجار ناشی از مواد منفجره : دینامیت
- تراکم بیش از حد ماده سوختنی : در حالت بخار یا گاز همراه با یک عامل راه انداز طرق مختلف انتقال حرارت

□ هدایت (CONDUCTION)

□ جابجائی (CONVECTION)

□ تشعشع (RADIATION)

عوامل موثر در گسترش آتش سوزی

□ افقی :

۱. باد

۲. ریختن مایعات قابل اشتعال و جاری شدن آن در کف ساختمان

۳. انتقال آتش در مواد نزدیک به هم

□ عمودی :

۱. راهروها و راه پله ها

۲. داکت ها یا کانال آسانسور

۳. روزنه ها و منافذ سقف های کاذب

۴. انتقال حرارت بصورت جابجائی

نحوه گسترش شعله در یک محیط بسته

۱. آتش شروع به سوختن می نماید

۲. گازها رو به طرف بالا حرکت می نمایند و شکل شعله تشکیل می گردد

۳. جابجائی هوا در محیط انجام و حالت قارچی شکل بوجود می آید

۴. دیگر سوخت های موجود در محیط شروع به تولید گازهای قابل اشتعال می نمایند شرایط برای

بوجود آمدن فلش آور محیا می گردد



دوره آموزشی اطفاء حریق

طرق مختلف اطفاء حریق

❑ سرد کردن

❑ کاهش اکسیژن (خفه کردن)

۱. جایگزین کردن گازهای سنگین تر از هوا

۲. ایجاد لایه عایق بین هوا و آتش (کف آتش نشانی)

❑ جدا سازی

۱. دور کردن ماده سوختنی از شعله

۲. دور کردن شعله از ماده سوختنی

۳. ایجاد عایق بین ماده سوختنی و شعله

مدیریت ایمنی آتش

عناصر:

۱. پیشگیری از آتش

۲. محافظت از آتش

۳. تهی سازی آتش

پیشگیری از حریق

- سیاست سیگار نکشیدن:
- سیگار کشیدن در داخل ساختمانها و نزدیک به دربهای ورودی / خروجی / و پنجره های باز ممنوع است.
- محیط های اداری و خانگی:
- ما باید محیط کار را تمیز و مرتب تا جایی که امکان دارد بدون آشغال نگه داریم.
- دسترسی آسان به راه های فرار، درب های خروجی یا اطفاء کننده های آتش باید از همه چیز آزاد باشند.
- بخاطر داشته باشید سالنها ایمن باشند — همچنین از اسباب و اثاثیه ی اضافی خود داری شود.



نقاط خطر:

- هر خطری را که افراد را تهدید می کند به مراجع ذیربط سریعاً گزارش کنید .
- برای مثال :

- نشست مواد قابل اشتعال
- اگر درب خروج اضطراری بسته یا قفل شده باشد
- اگر تجهیزات اطفاء کننده آتش گم ، خسارت یا از بین بروند
- پنجره ها را ببندید

نکته: خطرات غیر معمول مانند تهدید به خود سوزی آتش افروزی و....

فازهای حریق

- ۱- اشتعال اولیه
- ۲- رشد آتش
- ۳- پیش روی
- ۴- اوج احتراق
- ۵- پس نشینی
- ۶- نیمه سوختن
- ۷- خاموش شدن

دسته بندی انواع حریق

برای سهولت در پیشگیری و کنترل آتش سوزی، حریقها را بر حسب ماهیت مواد سوختنی به دسته های مختلفی تقسیم بندی می کنند. در **امریکا و ژاپن** توسط مراجع رسمی حریق در **چهار** دسته، در **اروپا، استرالیا و ایران** به **پنج** دسته تقسیم بندی شده است.

دسته بندی امریکایی

عنوان دسته	نوع حریق
------------	----------



مواد جامدی که از خود خاکستر بر جای می گذارند.	A
مواد نفتی ، مایعات و گازهای قابل اشتعال	B
حریق های الکتریکی	C
فلزات قابل اشتعال	D

دسته بندی اروپا و استرالیا و ایران

عنوان دسته	نوع حریق
A	مواد جامدی که از خود خاکستر بر جای می گذارند
B	مواد نفتی و مایعات قابل اشتعال
C	گاز های آتش گیر مانند گاز مایع، گاز طبیعی، گاز طبیعی مایع شده، استیلن، متان و مایعاتی که به سرعت تبخیر می شوند.
D	فلزات قابل اشتعال
E	حریق الکتریکی
K یا F	حریق آشپزخانه و روغنهای آشپزی

طبقه بندی مواد خطرناک UN سازمان ملل

(۱) مواد منفجره

(۲) گازهای قابل اشتعال

(۳) مایعات قابل اشتعال

(۴) جامدات قابل اشتعال

(۵) عوامل اکسید کننده



دوره آموزشی اطفاء حریق

(۶) مواد سمی

(۷) مواد رادیو اکتیو

(۸) مواد خورنده

(۹) دیگر مواد متفرقه

آتش سوزی جامدات

- از خصوصیات این مواد اینکه پس از سوختن از خود خاکستر برجای می گذارند

مثال: فرآورده های چوبی - لاستیکی....

بهترین طریقه اطفاء سرد کردن و موثر ترین وسیله آب می باشد

مایعات قابل اشتعال

- از خصوصیات این نوع مواد سطح سوز بودن آنها می باشد

تقسیم بندی مایعات قابل اشتعال:

۱. مایعات سریع الاشتعال (پائین تر از ۳۷ درجه نقطه تبخیر دارند مثل بنزین)

۲. مایعات کند اشتعال (بالا تر از ۳۷ درجه نقطه تبخیر دارند مثل نفت)

➤ بهترین ماده اطفائی در سطوح کوچک (پودر شیمیائی) در سطوح بزرگ (کف)

تکنیک های پیشگیری از حریق در مایعات قابل اشتعال

۱. نگهداری مایعات قابل اشتعال در ظروف یا سیستم های بسته

۲. تهویه نمودن ظروف یا محیط نگهداری جهت جلوگیری از ذخیره بخارات قابل اشتعال

۳. استفاده از گازهای خنثی در فضای نگهداری آنها بجای هوا

۴. جلوگیری از تماس با منابع آتش زنه

گازهای قابل اشتعال

- تقسیم بندی گازها:



۱ - گازهای قابل اشتعال (متان - اتان - بوتان - پروپان - استیلن - هیدروژن...)

الف) گازهای سبکتر از هوا **گاز شهری** (اتان - متان - ...)

ب) گازهای سنگین تر از هوا **گاز کپسول** (بوتان - پروپان)

۲ - گازهای غیر قابل اشتعال (دی اکسید کربن - هلیوم...)

خطرات گازها:

۱- مرحله ای که آتش سوزی بوجود آمده

۲- مرحله ای که گاز در ساختمان پخش شده و آتش نگرفته

A. تخلیه محیط

B. پوشیدن لباس کامل حفاظت فردی PPE

C. استفاده از حداقل نفرات

D. کشیدن خط لوله برای رقیق نمودن هوا و اقدام به هنگام آتش سوزی

E. در صورت دسترسی و ایمن بودن قطع جریان گاز، برق، و منابع حرارتی در محیط

F. استفاده از تهویه، برای خروج گاز در محیط های بسته

آتش سوزی و سائل الکتریکی

□ وسایل الکتریکی ممکن است در اثر موارد ذیل آسیب ببینند:

۱. حرارت (عبور جریان بیش از اندازه -

۲. خسارت مکانیکی (در اثر ضربه و فشار)

۳. عوامل محیطی (قرار گرفتن در فضای باز و شرایط جوی نامناسب)

۴. نامناسب بودن سیم کشی (همجوار بودن با دیگر سیم ها یا مواردی از این قبیل)

نکته: بهترین روش اطفاء قطع جریان برق و استفاده از خاموش کننده CO2

انواع مختلف اطفاء کننده ها:

- هر کدام از خاموش کننده ها مخصوص خاموش کردن بعضی از انواع آتش می باشند



دوره آموزشی

اطفاء حریق

مهم است ماهیت خطرات آتش سوزی را بدانیم قبل از اینکه تصمیم به اطفای آن کنیم.

چهار نوع مشهور از خاموش کننده ها :

- **آب**
- **گاز دی اکسید کربن**
- **فوم**
- **پودر خشک**
- **آب:** برای آتش کلاس **A** استفاده نمایید.
- برچسب یا نوار قرمز رنگ داشته باشد، یا به رنگ آبی باشد.
- آب تحت فشار می باشد.
- آمپر فشار داشته باشد.
- **دی اکسید کربن:** برای آتش های کلاس **B، C، F، E** استفاده نمایید
- **نکته: حریق انسان**
- برچسب یا نوار مشکی دارد
- نازل سخت و پلاستیکی و شیپوری شکل دارد
- نشانگر فشار ندارد
- تمیز ترین خاموش کننده می باشد
- باعث آلودگی مواد غذایی نمیشود
- **پودر خشک:** برای آتش های کلاس **A، B، C، D، F، E** استفاده می شود
- برچسب یا نوار آبی رنگی دارد
- ذرات پودر تحت فشار می باشند
- نشانگر فشار سنج دارد
- بعد از استفاده محل را آلوده میکند
- **فوم:** برای آتش های کلاس **A و B** استفاده می شود



دوره آموزشی

اطفاء حریق

- برچسب یا نوار کرم رنگی دارد
- طوری استفاده می شود که همانند یک پتو روی سطح آتش را می پوشاند و از دوباره شعله ور شدن آن جلوگیری می کند و خاصیت سر کنندگی نیز دارد .
- **شیمیایی تر:** برای آتش نوع F استفاده نمایند
- دارای برچسب یا نوار زرد رنگ است
- با روغن واکنش شیمیایی انجام می دهد و از شعله ور شدن آن جلوگیری می کند
- **مزایایی استفاده از کپسولهای اطفاء حریق در مانور (تمرین ، آموزش):** ۱- از بین رفتن استرس استفاده از کپسول ها در زمان حادثه به دلیل استفاده در مانور و آموزش افراد **بسیار مهم** ۲- دیدن کارکرد کپسول در اطفاء حریق
- ۳- تست کپسول در مانور
- ۴- خالی شدن کپسولی که برای شارژ مجدد فرستاده می شود و در نتیجه مجبور بودن شرکت مربوطه برای شارژ واقعی کپسول
- ۵- تست مواد اطفائی داخل کپسول که توسط شرکت شارژ کننده مورد استفاده قرار می گیرد.
- **بک دراف (فلش اور) FLASH OVER :** چنانچه حریق در محل بسته صورت گیرد بعد از اتمام اکسیژن محل خفه سوزی شروع می شود و محل از گازهای قابل اشتعال اشباه می گردد در این موقع با ورود اکسیژن انفجار رخ می دهد.
- شعله وری سریع و یکپارچه حریق که تمامی مواد قابل اشتعال محیط را در بر می گیرد.

(توسعه کامل حریق)

نکته: با توجه به اینکه در کپسول های پودر خشک پودر درون کپسول توسط گاز ازت تحت فشار بوده، جهت کارکرد بهتر قبل از مصرف یکبار کپسول خاموش کننده را سروته کنیم که پودر موجود در آن از هم باز شده و موجب گرفتگی لوله و نازل خروجی نگردد.

روش استفاده از خاموش کننده های حریق:

۱- پین را بکشید

این به شما اجازه میدهد که دسته آنرا فشار دهید تا مواد خاموش کننده از آن خارج شود



دوره آموزشی اطفاء حریق

۲- مرکز آتش را هدف قرار دهید.

وسط آتش را هدف قرار دادن خوب نیست .

عامل آتش را در نظر بگیرید

۳- دسته را به پایین فشار دهید

این عمل باعث خارج شدن مواد اطفای کننده می شود

۴- آتش را جارو کنید از یک سمت به سمت دیگر

روی آتش را بپوشانید

- تا زمانی که آتش خاموش شود.
- محل خاموش شده را بخوبی نگاه کنید تا دوباره آتش نگیرد.
- بخاطر داشته باشید پشت به آتش بیایستید.
- **چند نکته:** قبل از اینکه شروع به استفاده از خاموش کننده کنید ، همیشه برچسب روی آنرا چک کنید و از مناسب و ایمن بودن آن اطمینان حاصل کنید
- در آتش هایی که شامل تجهیزات الکتریکی و یا از آنها دود دیده شود ، **لازم است سوئیچ آنرا خاموش کنید**
- قبل از اینکه شروع به خاموش کردن نمایید منبع تغذیه آنرا قطع کنید تا باعث انفجار و یا شک الکتریکی نگردد.

آتش را خاموش کنید: زمانی یک آتش را خاموش نمایید که

- زمانی که یک راه خروجی پشت سرتان باشد
- زمانی که آن کوچک یا ابتدای آتش سوزی باشد
- زمانی که شما تجهیزات مربوطه و چگونگی استفاده از آنرا می دانید
- زمانی که وسایل تخلیه شده است و یا سریعاً تخلیه میگردد.

بخاطر داشته باشید – اگر شک دارید سریعاً بیرون آیید

اطلاعات و دستورالعمل بر روی بدنه خاموش کننده :



۱- نوع خاموش کننده و طریقه کار کرد

۲- نوع کارخانه سازنده

۳- سال ساخت دستگاه

۴- شماره استاندارد

۵- شماره نگهداری دستگاه

روش های کشف و اعلام حریق: کشف و اعلام به موقع آتش سوزی می تواند از بسیاری صدمات به افراد و از بین

رفتن سرمایه جلوگیری نماید.

- روش های دستی اعلام حریق

- اعلام دستی از طریق آژیر دستی

- اعلام توسط سیستم الکتریکی (Push Button)

- اعلام توسط بلندگو

- استفاده از تلفن

- سیستم اتوماتیک کشف حریق : شامل کاشفهای حریق

مشخصه های آتش / حالت اضطراری:

- صدای آلام آتش سوزی و یا چراغ چشمک زن (علائم اصلی)

دیگر مشخصه ها ممکن است نشانه

- سوسو شدن نور یک چراغ / خراب شدن منبع تغذیه

- دود / خاکستر - بوییدن یا دیدن

- صداهای غیر معمول برای مثال صدای شکستن شیشه

- جرقه های غیر عادی

- بوی سوخت برای مثال گاز

- گرمای بیش از حد دستگاه ها



دوره آموزشی اطفاء حریق

عرض خروجی های اضطراری (میلی متر)	حداکثر افراد (نفر)
۸۰۰	۵۰
۹۰۰	۱۱۰
۱۱۰۰	۲۲۰
۱۲۰۰	۲۴۰
۱۳۰۰	۲۶۰
۱۴۰۰	۲۸۰
۱۵۰۰	۳۰۰
۱۶۰۰	۳۲۰
۱۷۰۰	۳۴۰
۱۸۰۰	۳۶۰

خروج اضطراری:

- ۱- ابتدا می بایست افرادی مسئول اطفاء حریق و شرایط اضطراری در نظر گرفته شود.
 - ۲- در زمان اضطراری (حریق، زلزله و...) افراد غیر مسئول به کمک افراد ناتوان (سالخورده، کودکان، معلولین و...) و سریعاً به طرف محل تجمع امن مشخص شده حرکت کنند.
 - ۳- در محل تجمع امن بلافاصله سرشماری صورت گیرد و افراد غایب و محل کار آنها مشخص شود.
 - ۴- افراد مسئول با احتیاط به دنبال افراد غایب بگردند.
- دوازده نکته زیر به شما کمک خواهد کرد تا محل کار، خانه و خانواده خود را از آتش سوزی ایمن نگاه دارید.

البته بایستی حداقل کپسولهای پودری و CO₂ را در محل داشته باشیم

چند مطلب مهم:



۱- در تک تک طبقات خانه ، آلام های هشداردهنده دود نصب کرده ، آنها را عاری از گرد و غبار نگاه داشته و هفته ای یکبار آنها را امتحان کنید. سعی کنید آلام های هشداردهنده ده ساله بخرید ؛ و گرنه مجبور می شوید هر سال باتری آلام ها را عوض کنید .

۲- یک برنامه واکنش تهیه کنید تا همه افرادی که در خانه شما هستند بدانند در صورت وقوع آتش سوزی چگونه باید فرار کنند .

۳- خروجی های خانه خود را عاری از موانع حفظ کنید تا افراد بتوانند در صورت وقوع آتش سوزی از آنها فرار کنند.

۴- در آشپزخانه خیلی مراقب باشید - حوادث حین آشپزی به بروز ۵۹٪ آتش سوزی های خانه ها منجر شده اند و هرگز کودکان را بدون سرپرست در آشپزخانه تنها رها نکنید .

۵- اگر با روغن داغ آشپزی می کنید ، خیلی مواظب باشید .

۶- هرگز شمع های روشن را رها نکنید و بروید . مطمئن شوید که شمع ها روی جاشمعی مناسب و روی یک سطح مقاوم در برابر حرارت به دور از مواد قابل اشتعال قرار داشته باشند .

۷- مطمئن شوید که ته سیگارها را به طور کامل خاموش کرده باشید .

۸- بار اضافی روی پرزهای برق وارد نکنید . به یاد داشته باشید : یک پرز یک دوشاخه.

۹- کبریت و فندک ها را دور از دسترس کودکان قرار دهید .

۱۰- هنگامی که خسته اید یا در حال تعادل روانی نیستید ، خیلی مواظب باشید .

۱۱- تلویزیون یا سایر دستگاه های برقی را روی حالت استندبای یا آماده به کار رها نکنید ؛ چون می تواند به بروز آتش سوزی منجر شود .

۱۲- هرگز در تخت خواب سیگار نکشید .

نکات مهمی که در هنگام حریق (آتش سوزی) باید بدانید

• هنگام روبه رو شدن با آتش سوزی، سرعت عمل برای نجات جان خود و مصدومان احتمالی، کاملاً حیاتی است. همانطور که می دانیم آتش خیلی سریع انتشار می یابد. بنابراین بلافاصله آتش نشانی و اورژانس را خبر کنید و تا آنجا که می توانید، اطلاعات کاملی در مورد بروز حادثه به آنها بدهید.

• سعی کنید که تمام افراد را از ساختمان بیرون ببرید.



دوره آموزشی

اطفاء حریق

- با رعایت جوانب احتیاط، به خاموش کردن آتش پردازید.
- به هیچ وجه وارد ساختمان آتش گرفته نشوید؛ مگر آنکه مجهز به ماسک تنفسی باشید و کاربرد آن را بدانید.
- اگر هر دلیلی ناچار وارد اتاق پر از دود شوید، ابتدا مطمئن شوید که جانتان به خطر نخواهد افتاد.
- قبل از فرار از اتاقی که در آن بسته است، ابتدا در را لمس نمایید؛ اگر داغ بود، از خروجی های دیگر استفاده کنید.
- اگر در ساختمان آتش گرفته، گرفتار شدید، فوراً به اتاقی که دارای پنجره است بروید و در را ببندید. سپس یک پتو یا فرش را طوری زیر در قرار دهید که دود وارد اتاق نشود و آن گاه از طریق پنجره، تقاضای کمک کنید.
- اگر دود، حرارت یا شعله های آتش، مسیرهای خروجی شما را مسدود کرده است، در را ببندید و در اتاق بمانید. تنها با استفاده از یک پارچه به رنگ روشن، از طریق پنجره کمک بخواهید. اگر در اتاق تلفن وجود دارد به اداره آتش نشانی زنگ بزنید و موقعیت خود را خبر دهید.
- زمانی که در جریان حریق واقع می شوید، با حفظ خونسردی، تمام تهویه های ساختمان را خاموش کنید تا به این ترتیب از ورود اکسیژن به داخل ساختمان جلوگیری شود.
- در صورت امکان، مواد سالم و قابل استفاده را فوراً از محل خارج کنید.
- امدادگران و یا افرادی که در جریان حریق واقع شده اند، باید لباس های دارای الیاف مصنوعی و پلاستیکی را از خود دور کنند.
- در فرو نشاندن آتش سوزی مواد نفتی، آب به کار نبرید.
- ظرف مشتعل را حرکت ندهید. شعله را با شن، نمک، پتوی نمناک یا پوشش های دیگر خفه کنید.
- نکات ایمنی بعد از وقوع آتش سوزی و نجات مصدوم از اتاق پر از دود



۱. ابتدا مطمئن شوید که برای نجات مصدوم، جان خود را به خطر نمی اندازید.
۲. یک طناب نجات به کمر خود ببندید و آن را به دست یکی از حاضران بدهید.
۳. بین خود و فردی که طناب را در دست دارد، روشی از نشانه های قراردادی برقرار کنید تا زمانی که علامت دادید، شما را بالا بکشد. بهترین روش این است که طناب را به صورت دایم در حالت کشیده شده نگه دارید و در هنگام خطر، آن را شل کنید تا فرد متوجه خطر شود و شما را بالا بکشید. توجه: بستن دستمال خیس به دور دهان و بینی باعث محافظت شما در برابر گاز یا دودهای سمی خواهد شد.
۴. برای نجات جان مصدوم از اتاق آتش گرفته ای که در آن بسته است، باید قبل از ورود، با لمس در اتاق، حرارت را بسنجید، اگر داغ بود وارد اتاق نشوید و اگر داغ نبود، قبل از ورود به اتاق، چند نفس عمیق بکشید تا خون شما پر از اکسیژن شود. سپس با شانه خود از پهلوی به در ضربه بزنید، آن را باز کنید و در همین حال، صورت خود را بر گردانید. اتاق ممکن است پر از هوای سوخته فشرده باشد و احتمال دارد هر لحظه انفجاری رخ دهد. اگر دود کاملاً متراکم است، روی زمین، سینه خیز بروید، چون با توجه به اینکه هوای داغ بالا می رود، ممکن است لایه ای از هوای تمیز در کف اتاق وجود داشته باشد.
۵. مصدوم را بگیرید و با توجه به رعایت تمام جنبه های ایمنی، به سرعت او را به سمت در خروجی بکشید. لباس سوخته مصدوم را با استفاده از پتو، گلیم و یا کت خاموش کنید.



دوره آموزشی

اطفاء حریق

۶. اگر مصدوم هشیار است، کاملاً از او مراقبت کنید، چون ممکن است بر اثر نیم سوز شدن اشیای داخل اتاق، گاز منو اکسید کربن در هوای اتاق پراکنده شده باشد و این امر بر هشیاری مصدوم به تدریج تاثیر بگذارد.
۷. اگر تنفس مصدوم قطع شد، بلافاصله تنفس مصنوعی را شروع کنید و سپس مصدوم را به بیمارستان برسانید.
۸. اگر مصدوم در پارکینگ بسته ای که ماشین یا موتور روشن در آن است، گرفتار شده، پارکینگ را باز کنید تا دود از پارکینگ خارج، و هوای تازه به اندازه کافی وارد آن شود. نباید تلاش کنید که وارد چنین محل‌هایی شوید، مگر آنکه مطمئن شوید که خطری جان شما را تهدید نخواهد کرد.

چند نکته طلایی:

- ۱- در صورت بروز آتش سوزی ضمن حفظ خونسردی با شماره ۱۲۵ فوراً تماس بگیرید
- ۲- چنانچه لباسمان آتش گرفت سریعاً باید روی زمین غلط بزیم
- ۳- حادثه یک رویداد غیرقابل پیش بینی شده است باید نکات ایمنی را جدی بگیرید
- ۴- بهترین توصیه در زمان آتش سوزی استفاده از ماسک میباشد
- ۵- اولین نکته ایمنی جهت استفاده از کپسول آتش نشانی تشخیص جهت وزش باد می باشد